

Instruction Replacing a tape

TANAKA DENSHI KOGYO K.K
Quality Assurance Dpt.


① Hold the spool with one hand.

① スプールを片手で掴んでください。




① Hold the spool with one hand.

① スプールを片手で掴んでください。




① Hold the wire on the flange, pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

①フランジ部のワイヤーを押さえて、ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




① Hold the wire on the flange, pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

① フランジ部のワイヤーを押さえて、ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




① Hold the wire on the flange, pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

① フランジ部のワイヤーを押さえて、ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




① Hold the wire on the flange, pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

① フランジ部のワイヤーを押さえて、ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




① Hold the wire on the flange, pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

① フランジ部のワイヤーを押さえて、ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




① Hold the wire on the flange, pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

① フランジ部のワイヤーを押さえて、ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




① Hold the wire on the flange, pinch the edge of the tape with tweezers and peel it off.

① フランジ部のワイヤーを押さえて、ピンセットでテープの端を掴み剥がしてください。




②Attach the peeled tape temporarily to the flange.

②剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。




②Attach the peeled tape temporarily to the flange.

②剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。




②Attach the peeled tape temporarily to the flange.

②剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。




②Attach the peeled tape temporarily to the flange.

②剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。




②Attach the peeled tape temporarily to the flange.

②剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。




②Attach the peeled tape temporarily to the flange.

②剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。




②Attach the peeled tape temporarily to the flange.

②剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。




②Attach the peeled tape temporarily to the flange.

②剥がしたテープをスプールフランジへ仮貼りしてください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。




③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



③ Keep holding the wire and pass it slowly through the notch on the opposite side of the flange.

③ワイヤーを掴んだまま、ゆっくりと解いて反対側のフランジの溝に通してください。



④ Secure the wire by pressing it with your finger.

④指で押さえて固定します。



④ Secure the wire by pressing it with your finger.

④指で押さえて固定します。



④ Secure the wire by pressing it with your finger.

④指で押さえて固定します。




④ Secure the wire by pressing it with your finger.

④指で押さえて固定します。




⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。




⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。



⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。




⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。



⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。




⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。



⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。



⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。




⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。



⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。



⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。



⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。




⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。



⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。




⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。



⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。



⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。



⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。



⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。



⑤ It is recommended to temporarily tape the wires.

⑤ワイヤーを仮にテープ止めすることを推奨します。

